

LA VANGUARDIA

CVA-CORONAVIRUS PANDEMIA

El CECOVA hace un llamamiento a la responsabilidad para evitar rebrotes

REDACCIÓN

26/06/2020 16:52

València, 26 jun (EFE).- El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y a la concienciación, tanto del personal sanitario como de la población en general, para afrontar con las mayores garantías y seguridad la desescalada, mantener las medidas de precaución y evitar rebrotes.

"El coronavirus causante de esta crisis sanitaria sigue entre nosotros con una capacidad de contagio que se está demostrando muy alta todavía, por lo que no hay que bajar la guardia", asegura la entidad en un comunicado.

Según el CECOVA, es necesario "extremar las medidas de precaución y no caer en un peligroso relajamiento que puede hacernos retroceder mucho de lo avanzado".

El personal sanitario "debe ser consciente de que las medidas de seguridad para evitar contagios deben adoptarse tanto cuando se trata con pacientes como en la relación habitual con el resto de compañeros", indica.

Por su parte, añade, los ciudadanos "deben atender también la adopción de las medidas preventivas usando la mascarilla cuando no sea posible mantener la distancia de seguridad, evitando lugares con gran número de personas y manteniendo una adecuada higiene y desinfección de manos".

Desde el CECOVA advierten de que los efectos del coronavirus en el organismo humano "pueden ser devastadores aún cuando no provoquen la muerte. No se trata de un fuerte resfriado que pueda superarse sin mayor problema con la ayuda de un respirador".

Los pacientes, señalan las fuentes, pueden llegar a necesitar una intubación que por sus características y posición del cuerpo boca abajo (decúbito prono), con un tubo en la boca hasta la tráquea que proporciona el oxígeno a presión, hace necesaria la sedación y permanecer en coma inducido debido a los fuertes dolores que ello provoca.

Por último, recuerdan que un período de sedación de tres semanas en estas condiciones puede provocar la pérdida de un 40 por ciento de masa muscular. EFE

Cargando siguiente contenido...