



PUBLICIDAD

ES NOTICIA

Agrade y aísla a su pareja menor de edad en València

Los enfermeros desaconsejan la séptima dosis de vacuna de Pfizer

Dos sanitarias valencianas hallaron cómo extraer una dosis extra a las planteadas por la farmacéutica



ED

València | 19·02·21 | 09:49 | Actualizado a las 13:13

La profesora y enfermera valenciana, Ana Sola, explica cómo conseguir una séptima dosis de cada vial de la vacuna Pfizer
/ GERMÁN CABALLERO

La Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas (Anenvac) ha desaconsejado la séptima dosis de la **vacuna de Pfizer** por la falta de respaldo legal y administrativo y asegura que esta práctica puede suponer el riesgo de no obtener la dosis adecuada de 0,3 ml en todos los casos.

RELACIONADAS

Vacuna covid: Cuándo y qué vacuna te tocará según la edad que tengas

Desde el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (Cecova) se han pronunciado en términos parecidos al afirmar que el Ministerio de Sanidad no descarta la extracción de una séptima dosis si se siguen las indicaciones pero **evita hablar de la responsabilidad legal** en caso de complicaciones o contraindicaciones.

Estas reacciones se derivan de la información publicada por **Levante-EMV** en la que este periódico se hacía eco del estudio de dos enfermeras, una de **Sagunt** y otra de **Gandia**, Ana Sola Martín y Natalia Coll García, que habían llegado a la conclusión de que **se pueden obtener un total de siete dosis por cada vial de Pfizer**.

Compartir el artículo



Compartir una noticia



Facebook



Twitter



Linkedin



Whatsapp



Telegram



Correo electrónico

interiores, necesarios, juegos, y agjas de e copias mado,, con una accien que con se consigue con un buen entrenamiento.

No obstante, en una vacunación masiva, en la que intervienen miles de enfermeras, es "totalmente imposible conseguir esto" en el cien por cien de los casos.

El Consejo de Enfermería ha indicado que la posibilidad de extraer una séptima dosis está generando "una gran confusión" entre los colegiados, toda vez que la propia Agencia Europea del Medicamento (EMA) considera que se deben extraer seis dosis.

Las enfermeras están en "un limbo jurídico" al que Sanidad debe dar una solución con instrucciones claras y precisas para definir un protocolo de vacunación que detalle cuántas dosis considera que pueden suministrarse y cómo hacerlo con todo tipo de respaldo legal, ha considerado.

Compartir el artículo



Compartir una noticia



Facebook



Twitter



LinkedIn



Whatsapp



Telegram



Correo electrónico

Mochila de Moto XLMOTO Slipstream
Resistente al Agua Apariencia Carbono

Patrocinado por XLMOTO

Más

Un método contra el envejecimiento que toda
mujer de más de 30 años debería conocer

Patrocinado por cuerpodiez.com